		Asea Brown Boveri, S.A.		Referencia del documento: AC-01	
Tipo de documento: Acta de Reunión nº 07 del Comité de Seguridad y Salud Centro de ABB Madrid					
Departamento: Comité de Seguridad y Salud Laboral		Fecha: 30.09.08	Idioma: Es	Revisión: 00	Página: 1 (5)

Fecha de la reunión: 30 de septiembre de 2008

Lugar: Sala 303 - Planta 3ª - Edificio Alborán

Hora de comienzo: 09:15 h.

Hora de finalización: 12:00 h.

Asistentes:

Miembros del Comité:

Lydia Prat Bubé (Presidenta)
Francisco Torre Sánchez (Secretario)
Maria Nieves Sáez Redondo
Carlos Chantal Briz
Domingo Vigara León
Julio García Calvo

Cargo:

Representante Empresa
Delegado de Prevención
Representante Empresa
Delegado de Prevención
Delegado de Prevención
Representante Empresa

Empresa:

Asea Brown Boveri, S.A.
Asea Brown Boveri, S.A.
Asea Brown Boveri, S.A.
Asea Brown Boveri, S.A.
Asea Brown Boveri, S.A.
Asea Brown Boveri, S.A.

No pertenecientes al Comité

Jesús Fernández Rueda

Téc. Servicio Prevención

Asea Brown Boveri, S.A.

Notas preparadas por: Lydia Prat Bubé

Distribución: Miembros del Comité de Seguridad y Salud Laboral
Director de Recursos Humanos
Presidente del Comité de Empresa
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ABB
Departamentos implicados
Archivo del CSS

Firmas:

Lydia Prat Bubé


Julio García Calvo

Francisco Torre Sánchez

Carlos Chantal Briz

Maria Nieves Sáez Redondo

Domingo Vigara León

		Asea Brown Boveri, S.A.			Referencia del documento: AC-01
Tipo de documento: Acta de Reunión nº 07 del Comité de Seguridad y Salud Centro de ABB Madrid					
Departamento:	Fecha:	Idioma:	Revisión:	Página:	
Comité de Seguridad y Salud Laboral	30.09.08	Es	00	2 (5)	

Asunto: Reunión del Comité de Seguridad y Salud

REVISION ACCIONES PENDIENTES DEL ACTA ANTERIOR

ACCION 1.1 Pendiente de convocar reunión con cada uno de los responsables de los talleres de PA, Service y Turbocompresores: Eduardo Delgado y Manuel Martín Calderón. Fijar fecha, citar y delimitar asistentes.

Puntos a tratar:

- Recordar la necesidad de información, consulta y participación anticipada al CSS de obras a realizar en las dependencias de sus respectivos talleres.
- Tratar aspectos concretos de la seguridad de cada taller.
- Implicación del Servicio de Prevención delimitando la intervención a situaciones de las que pueda derivarse algún riesgo para la seguridad y la salud.
- Ver Acción 5


ACCION 2. Taller de Service. La situación de la entrega de ropa correspondiente a 2008.

El responsable del taller de Service confirma que la entrega para este año está regularizada. Se deja constancia del retraso notable en la entrega de dicha ropa de trabajo.

El servicio de prevención pone a disposición del CSS la relación de todos los EPI,s que se utilizan en los puestos de trabajo del centro de Madrid, derivados de las evaluaciones de riesgos de los mismos, así como de los centros externos donde se va a trabajar. Plantear acción en capítulo de nuevos asuntos de la reunión de hoy sobre la responsabilidad de los jefes de proyectos.


Firmas:



Lydia Praf Bubé



Julio García Calvo


Francisco Torre Sánchez


Carlos Chantal Briz


María Nieves Sáez Redondo


Domingo Vigara León

	<p style="text-align: center;">Asea Brown Boveri, S.A.</p>	<p style="text-align: right;">Referencia del documento: AC-01</p>		
<p style="text-align: center;">Tipo de documento: Acta de Reunión nº 07 del Comité de Seguridad y Salud Centro de ABB Madrid</p>				
<p>Departamento: Comité de Seguridad y Salud Laboral</p>	<p>Fecha: 30.09.08</p>	<p>Idioma: Es</p>	<p>Revisión: 00</p>	<p>Página: 3 (5)</p>

ACCION 3. Los delegados de prevención deberán ser informados y consultados con la debida antelación sobre el cierre del acceso por entrada de la C/ Cronos.

El Servicio de Prevención facilitó a Servicios Generales las pautas de seguridad para vehículos y peatones, las cuales están funcionando y que se reactivarán finalmente cuando se cierre la calle.

Sigue pendiente la información a los delegados de prevención, por lo que ponen de manifiesto en este punto la exclusión de los Delegados de Prevención de cualquier tipo de colaboración en cumplimiento de la Ley de Prevención y Riesgos Laborales 31/1995 y normativa interna referente a "FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES Comité de Seguridad y Salud".

ACCION 4. Servicios Generales y el propio Julio García realizarán consulta para la instalación de un "sifón" en la arqueta principal de acometida de desagües de aguas fecales del edificio.

Independientemente de la posible solución para el tema del tratamiento para los olores de los servicios del edificio Alborán, Servicios Generales transmitirá a Real Estate la necesidad de realizar una consulta a la empresa constructora para que asuma su responsabilidad.

ACCION 5. El Servicio de Prevención verificará si se está regulando la utilización de las máquinas herramientas y cómo en los talleres de PA Service y Turbocompresores. (Acción derivada de la regulación del uso de los medios de manipulación de máquinas herramientas de almacén general del centro de Cronos).


Firmas

Lydia Prat Bubé

Julio García Calvo



Francisco Torre Sánchez




Carlos Chantal Briz



Maria Nieves Sáez Redondo



Domingo Vigara León

	<p style="text-align: center;">Asea Brown Boveri, S.A.</p>	<p>Referencia del documento: AC-01</p>		
<p>Tipo de documento: Acta de Reunión nº 07 del Comité de Seguridad y Salud Centro de ABB Madrid</p>				
<p>Departamento: Comité de Seguridad y Salud Laboral</p>	<p>Fecha: 30.09.08</p>	<p>Idioma: Es</p>	<p>Revisión: 00</p>	<p>Página: 4 (5)</p>

ACCION 6. Se revisan los puntos relacionados en el escrito Ref 080627-COM-CSL dirigido a la Presidenta de este Comité y se da respuesta a los mismos según detalle:

1.- Seguridad en talleres. Queda emplazada una respuesta a la reunión prevista con los responsables de PA, Service y Turbocompresores.

2.- Oficinas.

- Olores en los servicios del edificio Alboran:
Ver contestación en ACCION 4.

- Invasión mesas pasillos:

Se comunica la retirada de una de ellas, la otra se ajusta a la normativa referente a la anchura mínima en pasillo de tránsito (80cm)


3.- Accidentes. Se confirma por parte del departamento de Prevención que se han verificado el procedimiento de información al Comité.

4.- Mutua accidentes. Se facilita al Comité la persona y teléfono del responsable en FREMAP asignada a nuestra compañía
Queda pendiente de facilitar a los delegados de prevención el contrato con Fremap.

5.-Cursos de Prevención

- El departamento de Prevención comunica que implementará en la intranet ABB los cursos de prevención específicos para el personal del centro de Madrid.
- Se programara una reunión a principio de año entre el servicio de prevención y los delegados de prevención para revisar la programación anual.

Firmas:


Lydia Prat Bubé


Julio García Calvo



Francisco Torre Sánchez




Carlos Chantal Briz



Maria Nieves Sáez Redondo



Domingo Vígara León

	<p style="text-align: center;">Asea Brown Boveri, S.A.</p>	<p>Referencia del documento: AC-01</p>		
<p>Tipo de documento: Acta de Reunión nº 07 del Comité de Seguridad y Salud Centro de ABB Madrid</p>				
<p>Departamento: Comité de Seguridad y Salud Laboral</p>	<p>Fecha: 30.09.08</p>	<p>Idioma: Es</p>	<p>Revisión: 00</p>	<p>Página: 5 (5)</p>

6.- Evaluaciones de riesgos

- El departamento de Prevención comunica que las expondrán en la intranet.

ACCION 7. Pendiente. Responsable Servicios Generales lo eleva al Real Estate.

Acción relacionada con el puesto de trabajo de recepción de Ed. Alborán (altura mostrador). Los delegados de prevención solicitan una solución urgente a su reclamación presentada el 28 de abril pasado sobre lo que en su opinión y confirmado en el informe preliminar del departamento de Prevención es una deficiencia ergonómica del puesto de trabajo indicado.

Se propuso anteriormente la solución de bajar la altura del mostrador. Otra solución aportada en el día de hoy es estudiar la colocación de un suelo adicional en todo el recinto de recepción que compense la diferencia de altura.

Encuesta de actitud en prevención" para el centro de Madrid

En el próximo CSS el servicio de prevención expondrá el avance de las acciones tomadas.

Firmas:

Lydia Prat Bubé


Julio García Calvo

Francisco Torre Sánchez

Carlos Chantal Briz

Maria Nieves Sáez Redondo

Domingo Vígara León

	Asea Brown Boveri, S.A.		Referencia del documento: AC-01	
	Tipo de documento: Acta de Reunión nº 07 del Comité de Seguridad y Salud Centro de ABB Madrid			
Departamento: Comité de Seguridad y Salud Laboral	Fecha: 30.09.08	Idioma: Es	Revisión: 00	Página: 6 (5)

Asuntos nuevos

1. Nave de almacén: se expone la problemática de las recientes inundaciones, tanto en el almacén como en el resto del recinto. Servicios generales explica la situación. Asimismo los delegados de prevención solicitan información acerca de cómo se va a tratar la climatización para la nave de almacén, especialmente ante la llegada del frío.

ACCION 1. Responsable de aportar información: parte del Real Estate

2. Acciones de formación y concienciación:

2. a Confirmar la formación básica en Prevención de Riesgos Laborales de los responsables de los talleres de PA Service y PA Turbocompresores así como de los responsables de proyectos.

2. b. Concienciar a los responsables mencionados de su obligación para que los trabajadores que realizan trabajos tanto internos como exteriores, tengan la formación, cualificación y medidas de seguridad necesarias.

ACCIONES 2.a y 2. b Responsable: Servicio de Prevención


3. El CSS solicita puntualmente una reunión con el nuevo responsable de Seguridad y Salud a efectos de presentación.

ACCION 3. Responsable: Presidenta del CSS


4. El CSS solicita al servicio de prevención que realice las mediciones oportunas en las salas de reunión 107, 108 y 109 que se están utilizando actualmente como zonas de trabajo habitual y por un tiempo estimado de tres-cuatro meses.

ACCION 4. Responsable: Servicio de Prevención


Firmas:



Lydia Prat Bubé



Francisco Torre Sánchez


María Nieves Sáez Redondo


Julio García Calvo


Carlos Chantal Briz


Domingo Vígara León

	<p style="text-align: center;">Asea Brown Boveri, S.A.</p>	<p>Referencia del documento: AC-01</p>		
<p>Tipo de documento: Acta de Reunión nº 07 del Comité de Seguridad y Salud Centro de ABB Madrid</p>				
<p>Departamento: Comité de Seguridad y Salud Laboral</p>	<p>Fecha: 30.09.08</p>	<p>Idioma: Es</p>	<p>Revisión: 00</p>	<p>Página: 7 (5)</p>

5. El CSS solicita una solución sobre el tema ya conocido de la intensidad de luz de las salas de trabajo y reuniones de las plantas 1ª, 2ª, 3ª y 4ª.

ACCION 5. Responsable: Servicios Generales

6. Los delegados de prevención después de atender y cuantificar la respuesta a todas las acciones a tomar desde la constitución de este Comité, considera pertinente leer en esta reunión los textos citados a continuación, con el fin de recordar la importancia de este organismo y la responsabilidad que conlleva, haciendo hincapié que la seguridad y prevención en el trabajo es un esfuerzo de todos:

- Ley de Prevención de Seguridad y Salud 31/1995 apartados correspondientes a "Derecho de información, consulta y participación" artículos 18, 33 y 36.


- La instrucción del Grupo ABB GI/SA-01.01ª03, remarcando los tres aspectos claves de liderazgo, así como los puntos básicos del mismo.

- La instrucción del Grupo sobre "Funciones y Responsabilidad del Comité de Seguridad y Salud.

7. Fecha de la próxima reunión del Comité de Seguridad y Salud durante la primera quincena de Diciembre/08, a definir.


Firmas:


Lydia Prat Bubé


Julio Garcia Calvo


Francisco Torre Sánchez


Carlos Chantal Briz


Maria Nieves Sáez Redondo


Domingo Vigara León